STYLE YOUR SPACE

Scancercon sisustusovet

Evokit® SESAM SPIRIT

Väliovilla on väliä

Scancercon tyylikkäät sisustusovet on suunniteltu modernin, esteettömän ja minimalistisen arkkitehtuurin ja sisustamisen ystäville. Oviperheestä löydät sekä liuku- että saranaovet, joilla on ovityypistä riippumaton yhteinen materiaalimallisto ja joiden tarkkaan harkitut yksityiskohdat puhuvat keskenään yhteistä kieltä. Näin on varmistettu, että Scancercon räätälöitävät sisustusovet ovat aina keskenään yhtenäiset ovityypistä riippumatta. Esteettinen ja harmoninen tila lisää viihtyisyyttä ja elämänlaatua.

Mittatilauksena valmistettaviin oviin on valittavissa noin 40 pintamateriaalia mm. aitoviiluista laminaatteihin ja maalisävyihin. Kaikki ovilehdet ja karmit ovat suomalaista puusepäntyötä.

Scancercon sisustusovet on suunniteltu käyttäjille elinkaarikestäviksi. Kaikissa ovissa yhdistyvät kolme teemaa: **esteettömyys** esim. kynnyksettömillä oviratkaisuilla, **yksilöllisyys** laajalla materiaali- ja sävymallistolla ja **tyylikkyys** minimalistisella designilla ja eleganteilla, laadukkailla heloilla.

Style is Accessible

Jokaisen ihmisen elämässä on jaksoja, jolloin esim. kynnyksettömyys, käyttöturvallisuus ja oven helppo avaaminen ovat erityisen tärkeitä. Siksi Scancercon sisustusovien suunnittelussa onkin huomioitu ihmisen elinkaari lapsuudesta vanhuuteen.

Style is Individual

Oman näköinen tila luo viihtyisyyttä asuintiloihin sekä vahvistaa yrityskuvaa toimitiloissa. Scancercon sisustusovet ovat räätälöitävät ja mallistoissa on laajat vaihtoehdot pintamateriaalien ja -värien sekä helojen osalta.

Style is Elegant

Esteettisyys luo harmoniaa. Suomalaisen sisustusarkkitehdin suunnittelemia ovia täydentävät huolella valitut laadukkaat ja kauniit materiaalit sekä minimalistiset helat. Yhdessä ne muodostavat tyylikkään ja vähäeleisen sisustuselementin.

Style is
accessible.
individual.
elegant.

Scancercon sisustusovet ovat laadukkaat yleisilmeestä yksityiskohtiin. Pintamateriaalit ja helat on valittu huolellisesti, jotta ulkonäkö olisi jokaisessa räätälöitävässä ovessa minimalistinen ja elegantti sekä teknisesti korkealaatuinen.

Scancercon sisustusovien ovityypit



Sesam- ja Spirit-ovet valmistetaan aina kohteen mittojen mukaan.

Evokit®

Evokit-taskuliukuovissa ovilehti liukuu väliseinän sisään piilotettuun metalliseen ovitaskuun maksimoiden lattia-alan hyötykäyttöön. Evokit sopii kipsilevytettäviin 66 mm ja 95 mm väliseinärunkoihin. Runkoelementin vakiokoot oviaukoilla ovat 800/900/1000 x 2050 mm.

SESAM

Sesam-pintaliukuovi liukuu seinän eteen. Sen liukumekanismi voidaan asentaa joko seinään tai kattoon. Mekanismin molemmissa päissä on sulkuhidastin, joten ovilehti pysähtyy pehmeästi. Liukumekanismi on piilotettu vähäeleiseen ja lialta suojattuun alumiinikoteloon.

SPIRIT

Spirit-piilokarmiovi integroidaan seinärakenteeseen, eikä se tarvitse ympärilleen peitelistoja. Ovessa on säädettävät piilosaranat, magneettilukko ja painikkeet lisäheloineen. Ovessa ei ole karmin päälle menevää huullosta. Karmitiivisteet vaimentavat ääniä tehokkaasti.

Evokit®

Monipuolinen Evokit-taskuliukuovi

Osaksi väliseinärunkoa rakennettava Evokit-liukuoviratkaisu säästää tilaa ja edistää esteettömyyttä kaikissa tiloissa. Seinärakenteen sisään liukuva ovi lisää lattia-alan käyttötilaa, antaen sisustusvapautta oviaukon ympärille. Lisäksi se toimii myös modernina sisustuselementtinä.

Evokit sopii kipsilevytettäviin väliseiniin ja se on mitoitettu suomalaisen standardin mukaisille 66 mm ja 95 mm seinärunkosyvyyksille. Karmit voidaan joko tasoittaa seinäpintaan listattomaksi tai peitelistoittaa (oven irrotus ilman rakenteiden purkua).

Evokit myydään aina kokonaisuutena, johon kuuluvat ovipaketti (runkoelementti liukuheloilla, ovilehti), karmipaketti (vasta-, ylä- ja pystykarmit) sekä vedinpaketti (uppovetimet ja sormivedin). Ovet valmistetaan asiakkaan materiaalivalintojen mukaan.

Varastokoot: runkoelementit 800/900/1000 x 2050 mm. Muut koot erillistilauksena.

Evokit-taskuliukuoven hyödyt

- esteetön kulku tilasta toiseen ilman kynnystä
- hukkatilan minimointi lattioilla (1–1,57 m^2 per ovi!)
- kaikki nurkat tulevat hyötykäyttöön, myös seinillä
- vapaus sisustaa ja kalustaa
- liukuovilla voi tarvittaessa jakaa ja avartaa tiloja
- helppokäyttöinen ja väsymätön sormivedin oven reunassa
- mallisuojattu karmiratkaisu

Evokit-taskuliukuoven voi viimeistellä peitelistoilla tai modernisti ilman. Materiaali- ja värivaihtoehdot antavat laajat mahdollisuudet suunnitella tilaan yksilölliset ovet. Laakaovien lisäksi mallistoon kuuluvat erilaiset lasiaukolliset puukehysovet (Aava).

Evokit-taskuliukuovi

- runkoelementti (metallinen)
- kiskojärjestelmä
- ovilehti
- uppovetimet
- sormivedin
- karmit

Lisävarusteet

- sulkuhidastin
- sulkuautomatiikka
- oviparin synkronointi
- yhdyskappale pariovelle



RUNKOELEMENTIT JA OVILEHDET YHDELLE OVELLE

Tuotekoodi	Seinän runko	Valmis seinä*	Max vapaa aukko L x H	Oven koko L1 x H1	A	B	C	HT
EKSC.235	66 tai 95	92 tai 121	600x2050	630x2060	650	620	1320	2140
EKSC.250	66 tai 95	92 tai 121	700x2050	730x2060	750	720	1520	2140
EKSC.184	66 tai 95	92 tai 121	800x2050	830x2060	850	820	1720	2140
EKSC.197	66 tai 95	92 tai 121	900x2050	930x2060	950	920	1920	2140
EKSC.210	66 tai 95	92 tai 121	1000x2050	1030x2060	1050	1020	2120	2140
EKSC.211	66 tai 95	92 tai 121	1100x2050	1130x2060	1150	1120	2320	2140
EKSC.212	66 tai 95	92 tai 121	1200x2050	1230x2060	1250	1220	2520	2140

*Valmis seinä: puu/teräsrunko 66 mm/95 mm + 2 x 12,5/13 mm kipsilevy.
Runkoelementtien varastokoot, muut koot tilauksesta

Tilausovissa 66 mm paksun seinärungon vapaan aukon enimmäiskorkeus on 2300 mm.
95 mm ja 120 mm paksujen seinärunkojen enimmäiskorkeus on 2500 mm.

SESAM

Tyylikäs Sesam-pintaliukuovi

Sesam-pintaliukuovi on seinäpinnan edessä liukuva ovityyppi. Seinä- tai kattokiinnitteinen liukuovi on sekä moderni sisustuselementti että tilojen jakamisen ja yhdistämisen kannalta erinomainen tilaratkaisu. Sesam on kynnyksettömänä käyttäjilleen esteetön ja vie lattia-alaa vain hieman ovipaksuutta enemmän. Oven liukumekanismi on saksalaista huippulaatua ja ovi liukuu pehmeästi kumpaankin reunaan sulkuhidastimen ansiosta. Vähäeleisen kisko-osan syvyys on 55 mm ja korkeus 58 mm.

Mittatilaustuote
liukujärjestelmän vakiopituudet alumiinikotelolla ovat 1900 mm ja 2400 mm. Muut pituudet ja kotelovärit erillistilauksena. Ovilehdet valmistetaan aina asiakkaan antamien mittojen mukaan.

Sesam-pintaliukuoven hyödyt

- Esteetön kulku tilasta toiseen ilman kynnystä
- Hukkatilan minimointi lattioilla (1–1,57 m^2 per ovi!)
- Kaikki nurkat hyötykäytössä, myös seinillä
- Yksittäisovi tai pariovet tuovat avaruutta tiloihin



Musta

Tammi

Oliivisaarni

Suuret ovipinnat puhuttelevat ja selkeyttävät tiloja

Sesam-pintaliukuoven liukukisko on erittäin siro ja vähäeleinen. Vakiona peitekotelo on alumiininvärinen, mutta saatavilla on myös värejä. Se voidaan myös maalauttaa. Oven pintaan voidaan valita materiaali, joka joko loistaa osana sisustusta tai sulautuu ympäröiviin sävyihin huomiota herättämättä.

Viilupintaiset puupinnat ovat luonnostaan eläväisiä ja yksilöllisiä, maalatuilla voidaan toteuttaa hienoja tehostepintoja tai minimoida oven näkyvyyttä kokonaisuudessa.

Vakio-ovikokojen ohella kannattaa harkita myös lattiasta kattoon ulottuvaa toteutusta, jossa ovilehti muodostaa seinämäisen liikuteltavan elementin. Tässä toteutuksessa laakaoven suuren tasopinnan ohella lasiaukollinen liukuovi esim. peilillä on mainio ratkaisu.

Kiinnitä pinta-liukuovi seinään tai kattoon



Seinäkiinnitys



Kattokiinnitys

SPIRIT

Minimalistinen Spirit-piilokarmiovi

Spirit-piilokarmiovi on elegantti sisustusovi pelkistettyyn makuun. Oven vähäeleisyys vahvistuu peitelistattomuudella, sillä karmi integroidaan seinärakenteeseen. Spirit-oven saranat ovat piilossa ovilehden ja karmin välissä. Karmit on varustettu tiivisteillä, mikä vaimentaa tilasta toiseen kantautuvilta ääniltä. Ovenpainikkeet ovat linjakkaat ja vähäeleiset. Ovi on huullokseton, joten ovessa ei ole karmin päälle menevää reunaa. Magneettilukko viimeistelee kokonaisuuden linjakkaalla ulkonäöllään. Koska lukon kieli pysyy piilossa kunnes ovi suljetaan, se ei aiheuta kolhuja tai repeymiä käyttäjille eikä kalusteille. Lisävarusteena on saatavana aukaisurajoitin/sulkuhidastin. Ovi on oletuksena kynnyksetön (esteetön), mutta sen saa myös kiinteällä kynnyksellä tai laskeutuvalla tiivistekynnyksellä.

Mittatilaustuote
Ovet valmistetaan mittatilaustyönä asiakkaan mittojen ja materiaalivalintojen mukaan.

Spirit-piilokarmiovi

- ovilehti
- piilokarmit
- painikepari
- säädettävät piilosaranat
- magneettilukko

Lisävaruste

- aukaisurajoitin/sulkuhidastin
- kiinteä kynnys
- laskeutuva tiivistekynnys

Karmin viimeistely puureunalla tai ilman.
Painike kuvissa: mattamusta Stockholm minirosetilla

Spirit-oven voi viimeistellä oman maun mukaan

Spirit-ovea valmistetaan sekä aukivedettävä (pull) että aukityönnettävänä (push) molemmilla kätisyyksillä. Oven karmirakenne mahdollistaa sekä karmin integroimisen seinärunkoon ja tasoittamisen seinän tasoon että peitelistoituksen. Massiivipuukarmien vaihtoehtoina ovat tammi, koivu, saarni ja maalattu mänty.

Karmisyvyys mitoitetaan lähtökohtaisesti valmiin seinän paksuuteen, jotta viimeistely olisi helppo toteuttaa ja sillekin saadaan mahdollisimman selkeä ja pelkistetty ilme. Oven karmi on saranapuolelta kokonaan piilossa. Karmin sisäreuna voidaan jättää detaljina näkyviin tai viimeistellä yli esim. maalilla tai tapetilla. Toiselta puolelta karmi on näkyvissä oviaukon osalta. Tilanteesta riippuen sisäpuolen karmin reuna voidaan joko viimeistellä piiloon tai jättää näkyviin.

Lisävarusteena myytävän kiinteän kynnyksen materiaalivaihtoehdot ovat tammi, pähkinä, koivu ja saarni.



Magneettilukon kieli pysyy lukon sisällä, kunnes kieli kohtaa karmissa olevan vastamagneettinsa.

Liukuovien uppovetimet

NELIÖ, HOPEA (F1)

H4921 S5, sokea

H4921 S1, lukittava

NELIÖ, ROSTERI (F94-1)



H4921 S5, sokea

H4921 S1, lukittava

PYÖREÄ, HOPEA (F1)



H4920 S5, sokea

H4920 S, lukittava

PYÖREÄ, ROSTERI (F94-1)



H4920 S5, sokea

H4920 S1, lukittava

PYÖREÄ, MATTAMUSTA (F9714M)

H4920 S5, sokea

H4920 S1, lukittava

Liukuovien lisävarusteet

EVOKIT-TASKULIUKUOVI

- *sulkuhidastin*
- *sulkuautomatiikka*
- *oviparin synkronointi*
- *yhdyskappale pariovelle*

SESAM-PINTALIUKUOVI

- *oviparin synkronointi*

Piilokarmioven minirosetillisia painikkeita

Minirosetillisissa painikkeissa painikejalan tyvessä on vain pieni metallirengas. Myynnissä on myös erivärisiä vaihtorenkaita.

Vasemmalta: Houston, 2 x Stockholm avainkilvellä, Dallas vääntönupilla.

Saranaoven litteäkilpisiä painikkeita



Trendikkäissä litteäkilpisissä Dallas-painikkeissa satiinikuparin lisäksi löytyvät myös rosteri, satiinikromi ja satiiniantrasiitti.

Litteäkilpisissä painikkeiden kilvet ovat vain 2 mm korkeat.

Vasemmalta mallit: Dallas avainkilvellä, Stockholm, Houston ja Vitória.

OLIVIA *maaliovet*

RAL 9003 | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 9002 | RAL 7044 | RAL 7030 | RAL 7035 | RAL 7037

RAL 7042 | RAL 7043 | RAL 7024 | RAL 9004 | RAL 9005

AIDA *aitoviiluovet*

AMELIA *CWP-viiluovet*

ILONA *laminaattiovet*

RVIS | RFUM

ALISSA *aitoviilulaminaattiovet*



EEDIT *printti- tai tarrapinta -ovet*



PRINTTI-PINTA

TARRA-PINTA

Painoaineisto asiakkaalta.

AAVA *lasi-puukehysovet*

- 3 erilaista lasivaihtoehtoa
- peilivaihtoehto yhdelle puolelle

Partnership to build excellence.

SCANCERCO

Suvilahdenkatu 10 B, 00500 Helsinki
09 7743 270, myynti@scancerco.fi

Painoteknisistä syistä materiaalit ja sävyt eivät vastaa täysin todellisuutta.