HOPPE®
Hyvät helat.

HOPPE - ensivaikutelma alkaa ovenpainikkeesta

HOPPE
10 vuoden toimivuus-takuu

kaikille HOPPE-ikkunan- ja ovenpainikkeille!

HOPPE-toimivuustakuu

Kaikilla HOPPE-painikkeilla on 10 vuoden toimivuustakuu

Testi ovenpainikkeille		Testi ikkunanpainikkeille	
DIN EN 1906 - standardin mukaiset testauskriteerit	**HOPPE-testauskriteerit**	**RAL-RG 607/9 - standardin mukaiset testauskriteerit**	**HOPPE-testauskriteerit**
Asunnot:	Asunnot:		
100.000 testisykliä **+ 82,5 % !**	**182.500** käyttösykliä o vielementtiin kiinnitettynä	10.000 testisykliä **+ 50 % !**	**15.000** käyttösykliä ikkunaelementtiin kiinnitettynä
Julkiset tilat:	Julkiset tilat:		
200.000 testisykliä **+ 27,5 % !**	**255.500** käyttösykliä ovielementtiin kiinnitettynä		

- Tuotteet testataan pistokokein käyttökestävyystesteissä ja staattisissa rasitustesteissä, jotka realistisesti mukailevat ovi- ja ikkunahelojen päivittäistä rasitusta:
  - Painikkeiden toimivuus testataan käytännönläheisesti suoraan ovissa ja ikkunoissa. Näin siis testataan paitsi painikkeiden toimivuus myös niiden kiinnitys.
  - HOPPE-testeissä käyttösyklien lukumäärä on selvästi suurempi kuin DIN EN 1906- ja RAL-GR 607/9 –standardien mukaisissa käyttökestävyystesteissä.
- HOPPEn myöntämä 10 vuoden toimivuustakuu ylittää EU-direktiivissä määritellyn 2 vuoden takuuajan.

Uusi laatustandardi merkkiheloille

HOPPE-toimivuustakuu oven- ja ikkunanpainikkeille, katso s. 81

Informaatio

HOPPE-toimivuustakuu
s. 2

HOPPE-pikakiinnityskara
s. 73

Materiaalit, pinnat ja niiden hoito
s. 78

Resista®
s. 79

HOPPE-yritysryhmä
s. 82



Ohjeita ovenpainikkeita hankittaessa
s. 74



Teknisiä tietoja
s. 76

Sisältö

Tuotelinja dura**vert®**

vaativaan makuun

Bergen
M1602
s. 8

Melbourne
1672
s. 14

Phoenix
M1640
s. 18

Genova
M1535
s. 10

Monte Carlo
M1550
s. 16

Singapore
M172
s. 20

Las Vegas
E1440
s. 12

Tuotelinja dura**plus**®

tavallista enemmän

Amsterdam
(E)1400
s. 24

Luxem-bourg
199
s. 40

Stockholm
1140
s. 54

Antwerpen
E1420
s. 28

Marseille
1138
s. 42

Tôkyô
1710, 0710
s. 56

Atlanta
(M)1530
s. 30

München
M112
s. 44

Trondheim
E1430
s. 60

Bedford
114
s. 34

New York
1810, 0810
s. 46

Verona
1510, E1800, M151
s. 62

Bonn
(E)150
s. 36

Paris
E138
s. 50

Vitória
(M)1515
s. 68

Cannes
M1545
s. 38

Ródos
M1603
s. 52

vaativaan makuun duravert®

Bergen (messinki)

Sarja, josta kuvastuu vakuuttavasti viileän Pohjolan selkeälinjaisuus.



M1602/19FI

Ulko-oven painikkeet

Värit:

F49/F9
messinki, kromattu/
alumiini, ruostumattoman teräksen väriseksi anodisoitu

M1602/19FI/19FIS

Välioven painikkeet

Värit:

F49/F9
messinki, kromattu/
alumiini, ruostumattoman teräksen väriseksi anodisoitu

F72/F9
messinki, harjattu, lakattu/
alumiini, ruostumattoman teräksen väriseksi anodisoitu

F77-R/F52-R
messinki, kiillotettu/
messinki, satiini -
Resista®

Resista®
10 vuoden takuu ulkopinnalle

Genova (messinki)

Sarja, joka kiehtoo elämää sykkivän italialaisen satamakaupungin tavoin.

M1535/19FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F45-R
messinki, kromattu/
satiinikromattu -
Resista®

F75-R
messinki, kiillotettu/
satiini - **Resista®**

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

M1535/19FI/19FIS

Välioven painikkeet



Satinoidut pinnat

Painikkeen sisäpinta ja
kilven reuna kiillotetut

Las Vegas (ruostumaton teräs)

Kaupunki, joka ei koskaan nuku. Sarja, joka näyttäytyy aina uudessa valossa.



E1440Z/19FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

E1440Z/19FI/19FIS
Välioven painikkeet

Melbourne (alumiini)



Rohkean linjakas – kuten kaupunki, jonka mukaan sarja on saanut nimensä.

1672/19FI/19FIS
Välioven painikkeet

Värit :

F1-2
alumiini, matta
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9-2
alumiini, matta
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

Monte Carlo (messinki)

Jo nimikin sen kertoo:
ylellisen tyylikäs.

M1550/25HFI/25HFIS
Välioven painikkeet



Satinoidut pinnat

Kiillotettu yksityiskohta painikkeessaj

Värivaihtoehdossa F75-R pinnat ovat kiillotettuja ja painikkeen yksityiskohta on satinoitu.

Värit :

F46-R
messinki, kromattu satiini/kiillotettu - **Resista®**

F65-R
messinki, nikkelöity satiini/ kiillotettu - **Resista®**

F74-R
messinki, satiini/ kiillotettu - **Resista®**

F75-R
messinki, kiillotettu/ satiini - **Resista®**

Resista®
10 vuoden takuu ulkopinnalle

Phoenix (messinki)

Rennon eloisa – kuten Arizonan aurinkoinen metropoli.

M1640/19FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F49-R/F98-R
messinki, kromattu/
messinki,
mattakromattu -
Resista®

F77-R/F52-R
messinki, kiillotettu/
messinki, satiini -
Resista®

Resista®
10 vuoden takuu ulkopinnalle

M1640/19FI/19FIS

Välioven painikkeet

Singapore (messinki)

Onnistunut yhdistelmä
perinnettä ja nykypäivää.

M172/221I
Välioven painikkeet

Värit :

F55
antiikkimessinki

F56
antiikkihopea

F56/H02
Antiikkihopea/
pähkinäpetsattu pyökki

M172/221I (SK/OL)
Välioven painikkeet

tavallista enemmän duraplus®

Amsterdam (alumiini)

1400/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F1
alumiini, hopeanväriseksi anodisoitu

F1/F69
alumiini, hopeanväriseksi anodisoitu/
ruostumaton teräs, harjattu

1400/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Amsterdam (ruostumaton teräs)

E1400Z/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

E1400Z/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Antwerpen (ruostumaton teräs)

E1420Z/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

E1420Z/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Atlanta (alumiini)

1530/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F1
alumiini, hopeanväriseksi anodisoitu

F9
alumiini, ruostumattoman teräksen väriseksi anodisoitu

1530/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Atlanta (messinki)

M1530/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F41-R
messinki,
satiinikromattu -
Resista®

F52-R
messinki, satiini -
Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®

M1530/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®

F49-R
messinki,
kromattu - **Resista®**

F71
messinki, kiillotettu,
lakattu

F72
messinki, harjattu,
lakattu

Resista®
10 vuoden takuu ulkopinnalle

Bedford (alumiini)

114L/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

114L/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Bonn (alumiini, ruostumaton teräs)

150/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

E150Z/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

E150Z/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Cannes (messinki)

M1545/23FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®

M1545/23FI/23FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®

F49-R
messinki,
kromattu - **Resista®**

F71
messinki, kiillotettu,
lakattu

Resista®
10 vuoden takuu ulkopinnalle

Luxembourg (alumiini)

199/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

199/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Marseille (alumiini)

1138/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

1138/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

München (messinki)

M112PL/310P
Välioven painikkeet

Värit :

F71
messinki, kiillotettu,
lakattu

New York (alumiini)

1810H/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

1810/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

New York (alumiini)

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

***** vasen ja oikea

0810/U26

0810/U76

0810VK/U76 *****

0810VKS/U76Z *****

HS-0810/431N/422

HS-0810/431N

1810/300KL, UG *

0810VK/300KL, OZ03 *

0810VK/300KL, OZ07 *

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

* vasen, oikea ja suora

0810VK/300KL, OL *

1810/93S, OZ03

0810VK/93S *

Lapsilukko ikkunanpainikkeisiin

KISI2 F U26

KISI2 F U76

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

duraplus®

Paris (ruostumaton teräs)

E138Z/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

E138Z/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Ródos (messinki)

M1603/23FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®

F49-R
messinki,
kromattu - **Resista®**

F52-R
messinki, satiini -
Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®

M1603/23FI/23FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®

Resista®
10 vuoden takuu ulkopinnalle

Stockholm (alumiini)

1140/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

1140/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Tôkyô (alumiini)

1710/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

1710/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Tôkyô (alumiini)

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F3
alumiini, messingin
väriseksi anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

***** vasen ja oikea

0710/U26

0710S/U26

0710RH/U14K

0710RH/66N

0710LRH/U71Z *****

0710VKS/U14Z *****

0710VK/U26 *****

0710EVKS/6 *****

1710RH/300KL, UG *

0710VK/300KL, OZ03 *

0710VK/300KL, OZ07 *

0710VK/300KL, OL *

1710RH/93S

0710VK/93S *

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F3
alumiini, messingin
väriseksi anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

* vasen, oikea ja suora

Lapsilukko ikkunanpainikkeisiin

KISI2 F U14

KISI2 F U26

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

F9010
alumiini, valkoinen
jauhemaalattu

duraplus®

Trondheim (ruostumaton teräs)

E1430Z/42FI
Ulko-oven painikkeet

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

E1430Z/42FI/42FIS
Välioven painikkeet

Verona (alumiini)

1510/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

1510/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Verona (ruostumaton teräs)

E1800Z/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F69
ruostumaton teräs,
harjattu

E1800Z/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Verona (messinki)

M151/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®

F52-R
messinki, satiini -
Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®

M151/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®

F49-R
messinki,
kromattu - **Resista®**

F71
messinki, kiillotettu,
lakattu

F72
messinki, harjattu,
lakattu

Resista®
10 vuoden takuu ulkopinnalle

Vitória (alumiini)

1515/42FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F1
alumiini,
hopeanväriseksi
anodisoitu

F9
alumiini,
ruostumattoman
teräksen väriseksi
anodisoitu

1515/42FI/42FIS

Välioven painikkeet

Vitória (messinki)

M1515/23FI

Ulko-oven painikkeet

Värit :

F41-R
messinki,
satiinikromattu-
Resista®

F49-R
messinki,
kromattu - **Resista®**

F52-R
messinki, satiini -
Resista®

F77-R
messinki, kiillotettu-
Resista®

M1515/23FI/23FIS

Välioven painikkeet

Värit :

F71
messinki, kiillotettu,
lakattu

F72
messinki, harjattu,
lakattu

Resista®
10 vuoden takuu
ulkopinnalle

PROFILO BALCONE P.P.
PORTICO
apertura a vasistas
fuga terra 330
LEGENDA
CANNA FUMARIA
SCARICO LAVANDINO
SCARICO WC
ESALATORE



Ovenpainikkeiden kiinnitys:
Uuden tekniikan ansiosta ovenpainikkeet kiinnitetään paikoilleen yhdellä ainoalla kädenliikkeellä.







Kiinnitys ilman työkaluja

Ovenpainikkeiden kiinnitykseen kuluu vain noin 8 sekuntia

Painikkeiden helppo ja nopea irrotus:
Esimerkiksi mukana toimitettavalla kulma-avaimella tai ruuvimeisselillä.

1.1 Aseta kulma-avain toisen painikkeen kaulassa olevaan reikään, katso oheinen kuva.
1.2 Käännä avainta nuolen mukaisesti.
2. Pidä avain tässä asennossa ja vedä painikkeet irti toisistaan.



HOPPE-pikakiinnityskaran edut yhdellä silmäyksellä:

- Nopea kiinnitys
- Löystymätön liitos
- Painikkeiden helppo ja nopea irrotus
- Esteettinen ulkonäkö - ei näkyviä pidätinruuveja
- HOPPE-pikakiinnityskara on suojattu hyödyllisyysmallilla ja sille on haettu patenttia.
- DIN EN 1906 – normin mukaisesti
- 10 vuoden toimivuustakuu

Ohjeita ovenpainikkeita hankittaessa



Painiketyypit

a) painikkeet ja pyöreä painikekilpi sekä erillinen pyöreä avainkilpi

b) painikkeet ja pitkä aluskilpi

Avaimenreikä- ja vääntönuppivaihtoehdot

BB
BB-reikä

OB
ovaali OB-reikä

SK/OL
SK/OL (vääntönuppi ja asentoilmaisin)

RWSS/OL
(vääntönuppi ja asentoilmaisin, jossa punavalkonäyttö).

WC-vääntönupit

soveltuvat standardiovivahvuuksille **37-40 mm**.

Huomioi seuraavat mitat:



❶ Karareiän keskikohdan ja avaimen kiertokeskiön välinen etäisyys

❷ Mittaa kilven pituus ja leveys ollaksesi varma, että ovilehdessä mahdollisesti olevat vanhojen helojen jäljet jäävät piiloon.

Karan paksuus

8 mm



Ovivahvuudet

Ulko-ovien vahvuudet vaihtelevat.
Varmista oviesi paksuus (mm),
se vaikuttaa karan pituuteen.

Väliovien vahvuus: **37-40 mm**.



Lisätietoja: **www.hoppe.com** - purchase check-list



Patentoitu design

Pyöreä HOPPE-painikekilpi

Painikekilven erityispiirre on muovista aluskilpeä lujittava teräslevy.

Painikesettien pakkauksessa on selkeistä kuvista koostuva asennusohje.



Patentoitu design

Palautusjousi

(vasen/oikea)
sinkitty

Kaikissa HOPPE-pikakiinnityskarapainikkeissa on palautusjousi.

Alumiini

- moni-ilmeinen ja ajanmukainen materiaali täydentämään niin toimiston kuin kodin sisustusta
- on pitkäikäinen, kestävä ja taloudellinen materiaali
- edustaa edistynyttä teknologiaa
- on saatavissa eri väreissä (pinta joko eloksoitu tai jauhemaalattu)
- ympäristöystävällinen materiaali
- eräs käytetyimmistä raaka-aineista teollisuudessa
- seos AlMg
- sulamispiste 650° C
- 100-prosenttisesti kierrätettävissä
- ei sisällä nikkeliä direktiivin 94/27/EG mukaisesti (ei aiheuta allergisia reaktioita)
- ei vaadi galvanointia

Materiaalit, pinnat ja niiden hoito

Alumiini:
Alumiiniset HOPPE-helat valmistetaan korkealaatuisesta, ruostumattomasta alumiiniseoksesta. HOPPE-kevytmetallihelojen pinnat on suojattu joko jauhepinnoitteella tai eloksoimalla. Eloksointi antaa heloille suojan, jonka ansiosta ne eivät kärsi ilmankosteudesta, kevyestä mekaanisesta rasituksesta eivätkä kosketuksesta hikisin käsin. Alumiinihelat eivät vaadi mitään erityistä hoitoa - puhdistus pehmeällä kankaalla ja vedellä riittää.

Ruostumaton teräs:
Teräksiset HOPPE-helat valmistetaan kromi-nikkeliteräksestä. Tätä materiaalia käytetään myös keittiö- ja kotitaloustarvikkeiden valmistuksessa sekä elintarviketeollisuudessa, sillä se on ympäristöystävällistä eikä sillä ole terveydellisiä haittavaikutuksia. Kromin ja nikkelin muodostama näkymätön suojakerros tekee teräksestä ruostumattoman. Jos teräsheloilla tästä huolimatta näkyy jälkiä ruosteesta, on kyse ympäristövaikutusten seurauksena muodostuneesta pintaruosteesta, joka rasvan ja öljypitoisten tahrojen tavoin voidaan poistaa teräkselle soveltuvalla puhdistusaineella.

Messinki:
Messinkiset HOPPE-helat valmistetaan parhaista messinkiseoksista. Helojen pinta suojataan korroosiota vastaan joko läpinäkyvällä polttolakkauksella, galvanoimalla (esimerkiksi kromauksella) tai vakuumimenetelmällä viimeistelemällä. Kromatut tai vakuumimenetelmällä viimeistellyt pinnat kestävät erittäin hyvin naarmuuntumista.
Messinkihelat eivät vaadi mitään erityistä hoitoa - puhdistus pehmeällä kankaalla ja vedellä riittää. Voimakkaita puhdistus- ja hankausaineita ei tulisi käyttää.
Resista®-merkityille HOPPE-messinkiheloille myönnämme **Resista®-pintatakuun** (ks. sivu 79).

Resista® - helojen ulkopinnoille myönnettävä takuu

Resista®
10 vuoden takuu ulkopinnalle

Resista®-merkittyjen HOPPE-helojen ulkopinnalla on 10 vuoden takuu. Siksi ne soveltuvat ihanteellisesti sekä rannikkoseuduille että kohteisiin, joissa helat ovat jatkuvassa käytössä, kuten esimerkiksi julkisiin rakennuksiin, liikkeisiin ja hotelleihin. Kaikki Resista®-merkityt tuotteet ovat jatkuvan laadunvalvonnan alaisia ja täyttävät uusina SFS-EN 1670 - standardissa korroosionkestolle asetetut vaatimukset.

Hoito:
Helat eivät tarvitse mitään erityistä hoitoa - puhdistus pehmeällä kankaalla ja vedellä riittää. Voimakkaita puhdistusaineita tai kemikaaleja ei tulisi käyttää.

HOPPE-takuut, katso sivu 80.

dura**vert®**- ja dura**plus®**-tuotelinjojen kromatuilla messinkipainikkeilla on HOPPEn myöntämä 10 vuoden Resista®-pintatakuu!

Resista®
10 vuoden takuu ulkopinnalle

Resista®-merkityille tuotteille myönnettävä takuu

Takuun sisältö:
Myyjän lakisääteisen tuotevastuun lisäksi takaamme valmistajana seuraavin edellytyksin asiallisesti käsiteltyjen HOPPE-helojen kestävyyden. Takuu koskee Resista®-merkinnällä varustettuja painikkeita ja kattaa kaikki tuoteviat, jotka todistetusti johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä ja jotka ovat tunnistettavissa esim. tummuvasta tai laikulliseksi muuttuvasta pinnasta tai irtoavasta suojakerroksesta.

Takuun ulkopuolelle jäävät osat ja viat:
Takuun ulkopuolelle jäävät kaikki vaihdettavat osat (esim. ruuvit, karat, jouset jne.). Emme myöskään myönnä takuuta vaurioille, jotka ovat aiheutuneet
- käyttötarkoituksen vastaisesta tai epäasiallisesta käytöstä
- virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä
- asennus- ja hoito-ohjeiden laiminlyönnistä
- helojen muuttamisesta ja itse suoritetuista korjauksista
- epäasiallisesta kemiallisesta tai fysikaalisesta käsittelystä (esim. terävien esineiden aiheuttamat pintavauriot).

Takuuehdot:
Valintamme mukaan ensimmäinen loppukäyttäjä saa takuuajan sisällä joko veloituksettoman korjauksen tai uuden tuotteen veloituksetta. Muita kuluja, lähetyskustannuksia jne. ei korvata. Takuu myönnetään vain tuotetta ja ostokuittia vastaan, ja se vastaa suuruudeltaan enintään ostohintaa.

Takuuaika:
Takuuaika on 10 vuotta, ja se alkaa siitä päivästä, jolloin ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Reklamaatiotapauksissa pyydämme kääntymään suoraan tuotteen myyneen liikkeen tai valmistajan puoleen.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair

(Julkaistu 9/2005)

HOPPE-toimivuustakuu ovi- ja ikkunaheloille

Takuun sisältö:
Myyjän lakisääteisen tuotevastuun lisäksi takaamme valmistajana seuraavin edellytyksin asiallisesti käsiteltyjen HOPPE-helojen kestävyyden.
Takuu koskee HOPPE-ovi- ja -ikkunahelojen toimivuutta ja kattaa kaikki tuoteviat, jotka todistetusti johtuvat valmistus- tai materiaalivirheestä.

Toimivuustakuu koskee seuraavia ominaisuuksia:
- kääntöliikkeen siirtyminen oven lukkoon tai ikkunan kääntö-kippihelaan
- lukitusmekanismi (ikkunanpainikkeiden ollessa kyseessä lukittavien, itsestään lukkiutuvien ja Secustik®-toiminnolla varustettujen ikkunanpainikkeiden lukitusmekanismi).

Takuun ulkopuolelle jäävät osat ja vauriot:
Tämän takuun ulkopuolelle jäävät kaikki vaihdettavat osat (esim. ruuvit, karat jne.). Emme myöskään myönnä takuuta vaurioille, jotka ovat aiheutuneet
- käyttötarkoituksen vastaisesta tai epäasiallisesta käytöstä
- virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä
- asennus- ja hoito-ohjeiden laiminlyönnistä, muutoksista ja omatoimisista korjauksista
- epäasiallisesta kemiallisesta tai fysikaalisesta käsittelystä (esim. terävien esineiden aiheuttamat pintavauriot)
- puutteellisesti toimivista elementeistä (ovista, ikkunoista) ja/tai helanosista (esim. lukosta, saranoista jne.).

Takuuehdot:
Valintamme mukaan ensimmäinen loppukäyttäjä saa takuuajan sisällä joko veloituksettoman korjauksen tai uuden tuotteen veloituksetta. Muita kuluja, lähetyskustannuksia jne. ei korvata. Takuu myönnetään vain tuotetta ja ostokuittia vastaan, ja se vastaa suuruudeltaan enintään ostohintaa.

Takuuaika:
Takuuaika on 10 vuotta, ja se alkaa siitä päivästä, jolloin ensimmäinen loppukäyttäjä ostaa tuotteen. Reklamaatiotapauksissa pyydämme kääntymään suoraan tuotteen myyneen liikkeen tai valmistajan puoleen.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair

(Julkaistu 9/2005)

HOPPE-yritysryhmä

Friedrich Hoppe perusti ovien heloja valmistavan yrityksen vuonna 1952 Heiligenhausiin lähelle Düsseldorfia – Saksan lukko- ja helateollisuuden perinteistä keskusta. Vuonna 1954 hän siirsi yrityksensä Hessenin osavaltiossa sijaitsevaan Stadtallendorfiin luoden samalla perustan yrityksen jatkuvalle kasvulle.
HOPPE-yritysryhmä, jota nykyisin johtavat jo seuraavaa sukupolvea edustavat Wolf ja Christoph Hoppe, on sittemmin kasvanut kansainväliseksi, Sveitsissä kotipaikkaansa pitäväksi yritykseksi.

Noin 2700 työntekijää 9 eri tuotantolaitoksessa Euroopassa ja USA:ssa sekä maailmanlaajuinen myyntiverkosto huolehtivat siitä, että hyvät helat ovat tänä päivänä osa asumiskulttuuriamme.

HOPPE tunnetaan Euroopan johtavana ovi- ja ikkunahelojen kehittäjänä, valmistajana ja markkinoijana.

Tuotevalikoima

HOPPE on Euroopan johtava ovi- ja ikkunapainikemerkki ja siten luonnollinen valinta jokaiselle, joka arvostaa asumisen laatua. Tuotteemme vakuuttavat paitsi korkealla laadullaan myös kilpailukykyisellä hinnallaan ja korostavat jokaisen henkilökohtaista elämän- ja sisustustyyliä.
Laaja tuotevalikoimamme tarjoaa sopivan vaihtoehdon jokaiseen makuun. Ammattilaisille HOPPE-tuotteet ovat vaihtoehto numero 1.

Valikoimassamme on kauniisti muotoiltuja painikkeita niin ikkunoihin kuin oviinkin, aina edustavaan pääsisäänkäyntiin asti - asiakkaan mieltymysten mukaan joko alumiinisena, teräksisenä tai messinkisenä.



Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on meille itsestäänselvyys. Esimerkkeinä tästä voimme mainita:

- ympäristöystävälliset valmistusmenetelmät
- käyttöveden hyödyntäminen ja prosessiveden kierrätys
- ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit
- uusiokäyttöön soveltuvien jäännösmateriaalien hyödyntäminen yrityksen sisäisessä raaka-ainekierrossa
- prosessilämmön hyödyntäminen
- jäsenyys ”Umweltallianz Hessen” –yhdistyksessä, joka ajaa kestävän tuotantopolitiikan asiaa Hessenin osavaltiossa.

Kaikki HOPPE-yritysryhmän tuotantolaitokset Saksassa ja Italiassa on sertifioitu DIN EN ISO 14001 -standardin mukaisesti.

Hyvät helat

Laadun tuntee kädessä. Se antaa tunteen, että on tehnyt oikean valinnan. HOPPE-logosta tunnistettavat helat ovat merkkituotteita, joilla me lunastamme antamamme laatulupauksen.
Kaikki HOPPE-yritysryhmän tuotantolaitokset Saksassa, Italiassa ja Tšekin tasavallassa on sertifioitu DIN EN ISO 9001:2008 -standardin mukaisesti.

HOPPE®
Hyvät helat.

HOPPE AG
Representative Office in Finland
Hyrylänkatu 8 C 15
FIN-04300 Tuusula

+358 (0)9 2584 3424
+358 (0)9 2584 0026
info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com

Jälleenmyynti Suomessa:

SCANFINN OY
Suvilahdenkatu 10B
FIN-00500 Helsinki

+358 (0)9 7743 2710
+358 (0)9 7743 2720
scanfinn@scanfinn.fi
www.scanfinn.fi

HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair
+41 (0)81 8516-600 · www.hoppe.com
+41 (0)81 8516-666 · info.ch@hoppe.com

© HOPPE AG
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 09/2010
1670137 (5.000, SD)