HOPPE®
Hyvät helat.

Sarja Hamburg

Sarja Hamburg

Alumiinisarja Hamburg on yksi HOPPE-valikoiman uusista tulokkaista. Ensimmäisen kerran se esiteltiin ikkunanpainikkeiden innovatiivisen SecuForte®-murtosuojauksen tullessa markkinoille ja on sittemmin kehittynyt kokonaiseksi tuoteperheeksi, joka tarjoaa ratkaisun kaikkiin käyttökohteisiin: silmää miellyttävä muoto on saatavissa niin ikkunanpainikkeena, nostoliukuoven painikkeena, välioven painikkeena kuin ulko-ovenkin painikkeena.

Sarjalle on tunnusomaista kulmikkuuden ja pyöreyden tasapainoisesti yhdistävä linjakkuus. Tyylikkäiden pintavaihtoehtojen ansiosta muoto pääsee erityisen hyvin oikeuksiinsa.

Alumiini – ihanteellinen materiaali oven- ja ikkunanpainikkeille
Alumiini kuuluu teollisten valmistusprosessien nykyaikaisimpiin materiaaleihin. Se on ihanteellinen materiaali oviheloihin ja ikkunanpainikkeisiin, sillä se on kevyttä, pitkäikäistä ja kestävää, ja sillä on erinomaiset muotoiluominaisuudet.

Alumiinisten ovihelojen ja ikkunanpainikkeiden luontainen korroosiosuoja – jota valmistusvaiheen sähkökemialliset prosessit vielä vahvistavat – suojaa materiaalia poikkeuksellisen tehokkaasti ympäristön vaikutuksilta ja mekaanisilta vaurioilta. Lisäetua tuo se, että alumiiniheloilla ei ole minkäänlaisia terveydellisiä haittavaikutuksia.

Alumiini voidaan laadun heikentymättä kierrättää 100-prosenttisesti – tämä on tärkeä tekijä luonnonvarojen kestävämmässä käytössä.



Eloksoimalla tai jauhepinnoittamalla alumiinista voidaan erinomaisesti valmistaa erivärisiä pintoja – hopeisena kiiltävästä Natur-sävystä ja erilaisista teräksen sävyistä aina trendikkääseen mattamustaan.

HOPPE on valmistanut alumiiniheloja jo yli 65 vuoden ajan. Alkuvuosien vahvasti käsityövoittoinen tuotanto on nopeasti kasvanut korkeasti automatisoiduksi suursarjatuotannoksi lukuisine itse kehitettyine tuotantomenetelmineen.

Luotettava asennustekniikka
HOPPE-pikakiinnitystekniikka mahdollistaa nopean ja tarkan asennuksen kiinnittäen painikkeet tukevasti oveen – eikä vain alumiinihelojen kohdalla!

Pikakiinnitys

Pikakiinnityskaralla ovenpainikkeet voidaan kiinnittää kestävästi yhdellä ainoalla kädenliikkeellä. Ovenpainikkeiden perinteiseen asennukseen verrattuna työmäärä on merkittävästi pienempi.

Valikoima

Väliovien helaratkaisut ja ulko-ovien helaratkaisut

Välioven painikkeet

1700/42FI/42FIS

sivu. 6

Ulko-oven painikkeet

1700/42FI

sivu. 7

Ikkunoiden ja parveke-/ikkunaovien helaratkaisut

Ikkunanpainikkeet

0700S/UD9020

sivu 10

0700LS/U26

sivu 11

0700/UD9020

sivu 10

0700L/U26

sivu 11

Nosto-liukuoven painikesetit

HS-0700/
431N-AS/422

sivu 14

HS-0700/
431N-AS

sivu 15

Yleistä

- Symbolien selitykset sivu 16
- HOPPE-tekniikat lyhyesti sivu 16
- Merkki-, erityis- ja tuoteominaisuudet sekä hyväksymismerkit sivu 17

= alumiini

Väliovien helaratkaisut ja ulko-ovien helaratkaisut

HOPPE®
Hyvät helat.

Pikakiinnitys

Hamburg - 1700/42FI/42FIS

duraplus®

HOPPE-ovenpainikesetti välioviin, alumiinia, avainkilvet:
- laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, aluskappaleisiin integroidut palautusjouset toimivat sekä vasemmalle että oikealle, huoltovapaat liukulaakerit
- liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara, (karallinen painike/painike)
- aluskilpi: muovia
- kiinnitys: piilokiinnitys, oven läpi menevät yleisruuvit, yksi kummaltakin puolen

Tuote-erittely			Avainkilpi	F1	F4	F9	F9714M	kpl	CS
				Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.		
Ovenpainike (painike/painike)	37-42	8		11790465	11791725	11782742	**11782754**	1	10
Ovenpainike (painike/painike), WC-vääntönuppi ja asentoilmaisin, jossa punavalkonäyttö	37-42	8 5 diag.	1,5	11790477	11791731	11783059	11783060	1	10



Värivaihtoehdot:

F1

F4

F9

F9714M

HOPPE®
Hyvät helat.

Pikakiinnitys

Hamburg - 1700/42FI

duraplus®

HOPPE-ovenpainikesetti ulko-oviin, alumiinia, ilman avainkilpiä:
- laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, aluskappaleisiin integroidut palautusjouset toimivat sekä vasemmalle että oikealle, huoltovapaat liukulaakerit
- liitäntä: HOPPE Pikakiinnityskara, kiinteä yksiosainen kara (karareikä molemmissa painikkeissa)
- aluskilpi: muovia
- kiinnitys: piilokiinnitys, oven läpi menevät yleisruuvit, yksi kummaltakin puolen

Tuote-erittely				F9714M				kpl	CS
				Art. nr.					
Ovenpainike (painike/ painike), ilman avain-kilpeä	65-75	8		**12007377**				1	10



Värivaihtoehdot:

F9714M

Huom! Oheisten artikkelinumeroiden aluskappaleet ovat ASSA/Dorma -lukkorungoille yhteensopivat. ABLOY-lukkorungoille tarvitaan erikseen tilattavat ABLOY-yhteensopivat aluskappaleet.

Pikakiinnitys

Hamburg - 1700/42FI

duraplus®

HOPPE-ovenpainikesetti ulko-oviin, alumiinia, ilman avainkilpiä:
- laakerointi: irralliset ovenpainikkeet, aluskappaleisiin integroidut palautusjouset toimivat sekä vasemmalle että oikealle, huoltovapaat liukulaakerit
- liitäntä: kiinteä yksiosainen HOPPE Pikakiinnityskara (karallinen painike/painike)
- aluskilpi: muovia
- kiinnitys: piilokiinnitys, oven läpi menevät yleisruuvit, yksi kummaltakin puolen

Tuote-erittely				F1	F4	F9		kpl	CS
				Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.			
Ovenpainike (painike/ painike), ilman avain-kilpeä	65-75	8		**12009301**	12009313	12009325		1	10



Värivaihtoehdot:

F1

F4

F9

Huom! Oheisten artikkelinumeroiden aluskappaleet ovat ASSA/Dorma -lukkorungoille yhteensopivat. ABLOY-lukkorungoille tarvitaan erikseen tilattavat ABLOY-yhteensopivat aluskappaleet.

Ikkunanpainikkeet

HOPPE®
Hyvät helat.

Hamburg - 0700S/UD9020

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, **SecuForte®**, **VarioFit®**-kara, lukittava:
- testattu standardien **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** ja **RAL-GZ 607/9**, **RAL200** mukaisesti; täyttää **DIN EN 1627-1630 RC1-6** -standardin vaatimukset
- sulkeminen: vääntösylinteri, avain
- toiminto: 90°
- suojus: osittain peittävä
- aluskilpi: muovia, ohjaustapit
- kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara, 10 mm jousto pituudessa, portaattomasti mukautuva painikkeen kaulaan integroidun painejousen ansiosta
- kiinnitys: piilokiinnitys, M5-koneruuvit
- erityisominaisuus: automaattinen lukitustoiminto suljetussa asennossa (0°) ja kippiasennossa (180°)

SecuForte®
VarioFit®
TROPHIES 2018 WINNER

Tuote-erittely	Ohj. tapit Ø		Karan pituus Ruuvit	F1 Art. nr.	F9 Art. nr.	F9714M Art. nr.		kpl	CS
Ikkunanpainike, lukittava, kappale	10	7	32-42 M5 x 45/50	11712260	11712302	**11712351**		10	40



Värivaihtoehdot:

F1

F9

F9714M

Hamburg - 0700/UD9020

duraplus®

RAL GÜTEZEICHEN

HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, **SecuForte®**, **VarioFit®**-kara:
- testattu standardien **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** ja **RAL-GZ 607/9**
- toiminto: 90°
- suojus: osittain peittävä
- aluskilpi: muovia, ohjaustapit
- kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara, 10 mm jousto pituudessa, portaattomasti mukautuva painikkeen kaulaan integroidun painejousen ansiosta
- kiinnitys: piilokiinnitys, M5-koneruuvit
- erityisominaisuus: automaattinen lukitustoiminto suljetussa asennossa (0°) ja kippiasennossa (180°)

SecuForte®
VarioFit®
TROPHIES 2018 WINNER

Tuote-erittely	Ohj. tapit Ø		Karan pituus Ruuvit	F1 Art. nr.	F9 Art. nr.	F9714M Art. nr.		kpl	CS
Ikkunanpainike, kappale	10	7	32-42 M5 x 45/50	11696370	11701335	**11701377**		10	60



Värivaihtoehdot:

F1

F9

F9714M

VarioFit®

Hamburg - 0700LS/U26

duraplus®

HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, **VarioFit®**-kara, lukittava:
- sulkeminen: painosylinteri, avain
- toiminto: 90°
- suojus: osittain peittävä
- aluskilpi: muovia, ohjaustapit
- kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara, 10 mm jousto pituudessa, portaattomasti mukautuva painikkeen kaulaan integroidun painejousen ansiosta
- kiinnitys: piilokiinnitys, M5-koneruuvit

Tuote-erittely	Ohj. tapit Ø		Karan pituus / Ruuvit	F1 / Art. nr.	F9 / Art. nr.	F9714M / Art. nr.		kpl	CS
Ikkunanpainike, lukittava, kappale	10	7	32-42 M5 x 45/50	11950213	11950547	**11950560**		10	40



Värivaihtoehdot:

F1

F9

F9714M

VarioFit®

Hamburg - 0700L/U26

duraplus®

HOPPE-kääntö-kippi-ikkunanpainike, alumiinia, **VarioFit®**:
- testattu **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** ja **RAL-GZ 607/9** -standardien mukaisesti
- toiminto: 90°
- suojus: osittain peittävä
- aluskilpi: muovia, ohjaustapit
- kara: kiinteä yksiosainen HOPPE-kara, 10 mm jousto pituudessa, portaattomasti mukautuva painikkeen kaulaan integroidun painejousen ansiosta
- kiinnitys: piilokiinnitys, M5-koneruuvit

Tuote-erittely	Ohj. tapit Ø		Karan pituus / Ruuvit	F1 / Art. nr.	F9 / Art. nr.	F9714M / Art. nr.		kpl	CS
Ikkunanpainike, kappale	10	7	32-42 M5 x 45/50	11949302	11950080	**11950122**		10	40



Värivaihtoehdot:

F1

F9

F9714M

Nosto-liukuoven painikesetit

HOPPE®
Hyvät helat.

Hamburg - HS-0700/431N-AS

duraplus®

HOPPE-nosto-liukuoven painikesetti parvekeoviin:
- laakerointi: painikkeet kiinteät/liikkuvat
- toiminto: 180°
- aluskilpi: samakkia, ohjaustapit
- kara: irrallinen HOPPE-kara, kulmat pyöristetty
- kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit M6

Tuote-erittely			Kilpiversio	F1	F9	F9714M		kpl	CS
				Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.			
	75-80	10x128	69	11847682	11847736	**11847785**		1	4



Värivaihtoehdot:

F1

F9

F9714M

Hamburg - HS-0700/431N-AS/422

duraplus®

HOPPE-nosto-liukuoven painikesetti parvekeoviin, alumiinia, ulkopuolella upotettu vedin:

- laakerointi: painike kiinteä/liikkuva
- toiminto: 180°
- aluskilpi: ulkopuolella: ---, sisäpuolella: samakkia, ohjaustapit
- kara: irrallinen HOPPE-kara, kulmat pyöristetty
- kiinnitys: piilokiinnitys, läpivientiruuvit M6

Tuote-erittely			Kilpiversio	F1	F9	F9714M		kpl	CS
				Art. nr.	Art. nr.	Art. nr.			
Nosto-liukuovi läpi-painike (ulkopuolella upotettu vedin)	75-80	10x73	ilman avain-reikää	11846872	11846926	**11847025**		1	4



Värivaihtoehdot:

F1

F9

F9714M

Symbolien merkitykset

	OB (soikea avaimenreikä)
	PZ (DIN-sylinterireikä)
	SK/OL (vääntönuppi ja asentoilmaisin)
	Oven vahvuus (mm)
	Karan vahvuus (mm)
kpl	Pakkausyksikkö: Yksikkö ilmaisee, kuinka monta tuotetta yksi pakkausyksikkö (kartonkirasia) sisältää.
CS	Kuljetuspakkaus: Tässä sarakkeessa ilmoitetaan, kuinka monta tuotetta yksi kuljetuspakkaus sisältää.
dura**plus**®	HOPPEn valikoima on jaettu kolmeen selkeästi erottuvaan tuotelinjaan: dura**vert**®, dura**plus**® ja dura**norm**®. Tämä jaottelu on tehty tekniikan, ulkonäön, palvelun ja hinnan perusteella.

HOPPE-tekniikat lyhyesti

Pikakiinnitys	Ovenpainikkeiden nopea asennus vain yhteen painamalla.
SecuForte®	Murronesto painikkeen ja karan irtautuessa toisistaan; automaattinen lukitustoiminto.
VarioFit®	Pituudeltaan joustava kara; mahdollistaa profiileissa jopa 10 millimetrin paksuuseron.

Merkki-, erityis- ja tuoteominaisuudet sekä hyväksymismerkit

Nimike	Kuvaus	Ominaisuudet
Merkkiominaisuudet	• ovat ominaisia kaikille HOPPE-tuotteille • täyttävät tuotemerkin lupaukset: - 10 vuoden toimivuustakuu - valmistettu Euroopassa - DIN EN ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöystävällinen valmistus	10 EU
Erityisominaisuudet	• kertovat tuotteen erityisominaisuudesta tai HOPPE-merkkituotteen tarjoamasta lisähyödystä	Pikakiinnitys SecuForte® VarioFit®
Tuoteominaisuudet	• antavat tärkeätä tietoa tuotteesta tai tuotteen tuomasta hyödystä • ovat tunnistettavissa HOPPEn kehittämistä kuvakkeista	Käyttöluokka 2 (3, 4) DIN EN 1906 Käyttöluokka 2 DIN EN 13126-3 Lukittava Erinomainen korroosionkesto EN 1670, luokka 4
Hyväksymismerkit	• osoittavat, että tuote on sertifiointielimen hyväksymä • ovat tunnettuja tavaramerkkejä • pätevät kansainvälisesti ja alueellisesti	RAL GÜTEZEICHEN Koskee kaikkia RAL-sertifioituja ikkunanpainikkeita (RAL-GZ 607/9) ja kaikkia DIN 18257-standardin mukaisesti sertifioituja turvaheloja.
Ympäristöarvioinnit	• johtavien ruotsalaisten ympäristöarviointiyritysten myöntämät ympäristöarvioinnit	BYGGVARU BEDÖMNINGEN Byggvarubedömningen on myöntänyt luokituksen SUOSITELTU, ts. antanut vihreän merkinnän kaikille HOPPE-alumiinipainikkeille sekä ikkunoiden ja ovien alumiinisille tarvikkeille. Produkten bedömd i SundaHus Miljödata BASTA BASTA-kriteerien mukaan HOPPE-tuotteet eivät sisällä mitään haitallisia kemikaaleja.

HOPPE®
Hyvät helat.

HOPPE Nordic Countries Oy
Hyrylänkatu 8
FI-04300 Tuusula

Puh. +358 (0)9 25 84 34 24
info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE Nordic Countries i Sverige
Post Box 29
SE-566 21 Habo

info.nordic@hoppe.com
www.hoppe.com

Pohjoismaiset HOPPE-partnerit:

Partneri Ruotsissa:

BESLAGSKONSULT AB
Neongatan 11
SE-431 53 Mölndal

Puh. +46 31 91 40 30
info@beslagskonsult.se
www.beslagskonsult.se

Partneri Suomessa:

Scancerco OY
Suvilahdenkatu 10B
FI-00500 Helsinki

Puh. +358 (0)40 1625 227
myynti@scancerco.fi
www.scancerco.fi

Partneri Tanskassa:

KH TRADE
Theilgaards Allé 3A, “Den Hvide By”
DK-4600 Køge

Puh. +45 70 23 40 30
info@kh-trade.dk
www.kh-trade.dk

Partneri Norjassa:

BOYESEN & MUNTHE A/S
Haavard Martinsens Vei 19A
NO-0978 Oslo

Puh. +47 23 34 70 00
post@boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no

© HOPPE AG, Oikeudet muutoksiin pidätetään
04/2022 (PDF)