



LAZIO DOCCIA

**PROFILE ALUMINIOWE DO KONSTRUKCJI
KABIN PRYSZNICOWYCH
ALUMINIUM PROFILES FOR THE CONSTRUCTION
OF THE SHOWER ENCLOSURES**


CDIA

LAZIO DOCCIA

PROFILE ALUMINIOWE DO KONSTRUKCJI KABIN PRYSZNICOWYCH ALUMINIUM PROFILES FOR THE CONSTRUCTION OF THE SHOWER ENCLOSURES




PORÓWNANIE WYMIARÓW RÓŻNYCH PROFILI COMPARING THE DIMENSIONS OF THE DIFFERENT PROFILES



Wykończenie / Finish	FIXSG08	FIXSG10	FIXS	FIXD	FCM27U
[A] wysokość hieght	18.5	18.5	19.5	22.5	27
[B] szerokość width	12	14	15.7	17.5	21
[C] szerokość wew. inside width	8.2	10,2	8	12.2	14.5

FIXSG08

Profil do montażu panelu stałego
U-section profile for fixed panels



GEPP
Profil ochronny na krawędź
szkła / Glass edge protection
(nie dołączony do profilu / not
included with the profile)

Kod / Code	Wykończenie / Finish
FIXSG08-2300PC	połysk
FIXSG08-3000PC	polished
FIXSG08-4000PC	
FIXSG08-2300AX	alinox
FIXSG08-3000AX	alinox
FIXSG08-2300NABL	czarna anoda
FIXSG08-3000NABL	black anodised
FIXSG08-3000 PBC	złoty
	gold

Specyfikacja / Specification

materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8
długość (mm): length (mm):	połysk / polished finish: 2300; 3000; 4000 alinox / alinox finish: 2300; 3000 czarna anoda / black anodised finish: 2300; 3000


montaż do szkła za pomocą taśmy dwustronnej, kleju
lub silikonu (nie dołączone do produktu)

glass installation using double-sided tape, glue
or silicone (not included with the product)

Zaślepka
End cap

FIXSG08-EC


stal nierdzewna
stainless steel



Kod / Code	Wykończenie / Finish	Materiał / Material
FIXSG08-EC PSS	połysk polished	stal nierdzewna stainless steel
FIXSG08-EC SSS	satyna satin	stal nierdzewna stainless steel
FIXSG08-EC ABS BL	czarna black	ABS ABS
FIXSG08-EC PBC	złota gold	stal nierdzewna stainless steel

FIXSG10

Profil do montażu panelu stałego
U-section profile for fixed panels



GEPP
Profil ochronny na krawędź
szkła / Glass edge protection
(nie dołączony do profilu / not
included with the profile)

Kod / Code	Wykończenie / Finish
FIXSG10-2300PC	połysk
FIXSG10-3000PC	polished
FIXSG10-2300AX	alinox
FIXSG10-3000AX	alinox
FIXSG10-2300NABL	czarna anoda
FIXSG10-3000NABL	black anodised

Specyfikacja / Specification

materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10
długość (mm): length (mm):	połysk / polished finish: 2300; 3000; alinox / alinox finish: 2300; 3000 czarna anoda / black anodised finish: 2300; 3000


montaż do szkła za pomocą taśmy dwustronnej,
kleju lub silikonu (nie dołączone do produktu)

glass installation using double-sided tape, glue
or silicone (not included with the product)

Zaślepka
End cap

FIXSG10-EC



stal nierdzewna
stainless steel



Kod / Code	Wykończenie / Finish	Materiał / Material
FIXSG10-EC PSS	połysk polished	stal nierdzewna stainless steel
FIXSG10-EC SSS	satyna satin	stal nierdzewna stainless steel
FIXSG10-EC ABS BL	czarna black	ABS ABS

FIXS

Profil do montażu panelu stałego z zamontowanymi uszczelkami
U-section profile for fixed panels with preassembled seal



GEPP
Profil ochronny na krawędź szkła / Glass edge protection (nie dołączony do profilu / not included with the profile)

Kod / Code	Wykończenie / Finish
FIXS-SET2300 PC	połysk / polished
FIXS-SET3000 PC	polished
FIXS-SET2300 AX	alinox
FIXS-SET3000 AX	alinox
FIXS-SET2300 NABL	czarna anoda / black anodised
FIXS-SET3000 NABL	black anodised
FIXS-SET2300 PGC	imitacja złoty / similar gold

Specyfikacja / Specification


materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8
długość (mm): length (mm):	polysk / polished finish: 2300; 3000 alinox / alinox finish: 2300; 3000 czarna anoda / black anodised finish: 2300; 3000 imitacja złoty / similar gold: 2300

zawiera uszczelki
seals included

Zaślepka
End cap

FIXS-EC

ABS tył / rear view ABS przód / front stal nierdzewna / stainless steel




Kod / Code	Wykończenie / Finish	Materiał / Material
FIXS-EC PSS	połysk / polished	stal nierdzewna / stainless steel
FIXS-EC ABS NAS	ciemno szara / dark gray	ABS
FIXS-EC ABS NABL	czarna / black	ABS
FIXS-EC PVD	imitacja złota / similar gold	stal nierdzewna / stainless steel



FIXD

Profil do montażu panelu stałego
U-section profile for fixed panels



Kod / Code	Wykończenie / Finish
FIXD-2300 PC	polysk polished
FIXD-3000 PC	
FIXD-4000 PC	
FIXD-2300 AX	alinox alinox
FIXD-3000 AX	
FIXD-2300 NABL	czarna anoda black anodised
FIXD-3000 NABL	
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	aluminium aluminium
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	6-10
długość (mm): length (mm):	polysk / polished finish: 2300; 3000; 4000 alinox / alinox finish: 2300; 3000 czarna anoda / black anodised finish: 2300; 3000


Zaślepka
End cap

FIXD-EC



Kod / Code	Wykończenie / Finish	Materiał / Material
FIXD-EC PSS	polysk polished	stal nierdzewna stainless steel
FIXD-EC SSS	satyna satin	stal nierdzewna stainless steel
FIXD-EC ABS BL	czarna black	ABS

Dopasowanie uszczelek do grubości szkła
Assembling of the seals according to the thickness of the glass




Uszczelka do profilu FIXD
Seal for FIXD profile

U




Kod / Code	Wykończenie / Finish
U1	bezbarna transparent white
U2	
U4	
U1 BL	czarna black
U2 BL	
U4 BL	
Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC-S
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	U1=10 / U2=8 / U4=6

INSTRUKCJA MONTAŻU SZKŁA DO PROFILU FIXD ASSEMBLY INSTRUCTION FOR FIXD PROFILE



FIXD-COVER

Pokrywa progowa
Threshold cover profile



Kod / Code	Wykończenie / Finish
FIXD-COV1000 PC	połysk polished
FIXD-COV2000 PC	
FIXD-COV3000 PC	
FIXD-COV1000 AX	alinox alinox
FIXD-COV2000 AX	
FIXD-COV3000 AX	
FIXD-COV1000 NABL	czarna anoda black anodised
FIXD-COV2000 NABL	
FIXD-COV3000 NABL	

Specyfikacja / Specification


materiał: aluminium
material: aluminium

pokrywa progowa do widocznego odcinka profilu FIXD bez szkła (w przypadku gdy FIXD użyty jest jako próg)
threshold cover for FIXD profile visible section without glass (in case the FIXD is used as a shower doorstep)



FCM27U

Profil do montażu panelu stałego
U-section profile for fixed panels



Kod / Code	Wykończenie / Finish
FCM27U NABL	czarna anoda black anodised
FCM27U PC	połysk polished

Specyfikacja / Specification

materiał: aluminium
material: aluminium


grubość szkła (mm): 8; 10
glass thickness (mm):

długość (mm): 3000
length (mm):

ABS



stal nierdzewna
stainless steel




Zaślepka
End cap

FCM27U-EC

Kod / Code	Wykończenie / Finish	Materiał / Material
FCM27U-EC PSS	połysk polished	stal nierdzewna stainless steel
FCM27EC-LH ABS BL	czarna black	ABS
FCM27EC-RH ABS BL	czarna black	ABS


FCM27RS-SET

Zestaw: uszczelka stała UNISEAL + uszczelka klinująca RS-8 / RS-10
Set: fixed seal UNISEAL + wedge seal RS-8 / RS-10




UNISEAL RS-8 RS-10

Dopasowanie uszczelki do grubości szkła
Assembling of the seals according to the thickness of the glass



8mm szkło / glass
RS-8+UNISEAL



10mm szkło / glass
RS-10+UNISEAL


Kod / Code	Wykończenie / Finish
FCM27RS-SET08 CLEAR	bezbardne transparent
FCM27RS-SET08 BL	czarne black

Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC-S
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	8
długość (mm): lenght (mm):	3000 + 3000

Kod / Code	Wykończenie / Finish
FCM27RS-SET10 CLEAR	bezbardne transparent white
FCM27RS-SET10 BL	czarne black


Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	PVC-S
grubość szkła (mm): glass thickness (mm):	10
długość (mm): lenght (mm):	3000 + 3000

INSTRUKCJA MONTAŻU SZKŁA DO PROFILU FCM27U ASSEMBLY INSTRUCTION FOR FCM27U PROFILE




GEPP


Profil ochronny na krawędź szkła
Glass edge protection for U-Section profiles




Specyfikacja / Specification	
materiał: material:	tworzywo sztuczne plastic
długość (mm): lenght (mm):	2300; 3000
zawiera taśmę samoprzylepną with self-adhesive tape	




FIXSG08




FIXSG10



FIXS



FIXD



FCM27U

