

iNOVO-ovenpainikkeet

DIN- ja SIS-standardin lukkorungoille



200326

INOVO

Tyylikkaiden iNOVO-painikkeiden muotokieli on vähäeleisen linjakas, ja painike istuu mukavasti käteen. Painikkeiden eleettömyyttä lisää matalien painikekilpien alle piilotettu ruuvikiinnitys.

iNOVO-painikkeet ovat yhteensopivia sekä DIN- että SIS-standardin lukkorunkoihin, ja niissä on painikekilpeen integroitu, vahva palautusjousi. Painikkeet kiinnitetään oven joko läpiruuveilla (työstö 43 mm) tai pintaruuveilla (työstö 38 mm), jotka molemmat sisältyvät painikepakettiin. Painikkeista valtaosa on valmistettu laadukkaasta sinkkiseoksesta, jokunen malli myös alumiinista.

DIN-standardin painikkeita täydentävät vääntönupit ja avainkilvet sekä DIN-sylinterit ja sylinterikilvet. SIS-standardin painikkeita täydentävät vääntönupit ja sylinterit sylinterikilpineen, joita on kolme sylinterikuppikorkeutta: 6–8 mm, 11–13 mm ja 16–18 mm. Sylinterit on sävytetty yhteensopiviksi kilpiin ja painikkeisiin.

Painikkeiden pintaväri vaihtoehdot vaihtelevat jonkin verran malleittain. Väri vaihtoehdot ovat kromi, satiinikromi, grafiitti, mattamusta, messinki, satiinimessinki ja valkoinen. Muutamaa mallia saa myös mattavalkoisena.

TUOTTEET PÄHKINÄNKUORESSA

- DIN-standardin lukkoihin yhteensopivat ovenpainikkeet
- DIN-vääntönupit ja avainkilvet, sylinterit ja sylinterikilvet
- SIS-standardin lukkoihin (esim. Assa 565, 2014/2018) sopivat ovenpainikkeet
- SIS-vääntönupit ja avainkilvet, sylinterit ja sylinterikilvet (3 korkeutta)
- painikkeeseen integroitu palautusjousi
- kiinnitys läpiruuveilla (työstö 43 mm) tai pintaruuveilla (työstö 20 mm)
- useita painikemalleja, useita värejä



Arkkitehtuurin tai sisustuksen viimeistelevät elegantit ja näyttävät ovenpainikkeet. Ylin Atlanta, keskellä Aurus, alin Delta.

iNOVO-ovenpainikkeet

DIN- ja SIS-standardin lukkorungoille



ULKO-OVIIN SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
APOLLO 174	OC kromi OCS satiinikromi N nikkeli OGS grafiitti ZNE musta OS satiinimessinki OLV PVD messinki	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



ULKO-OVIIN SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
ATENE 177	OGS grafiitti ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



ULKO-OVIIN SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukitustandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
ATLANTA 187	OC kromi OCS satiinikromi MSN satiininikkeli OGS grafiitti ZNE mattamusta OS mattamessinki OGR antiikkimessinki	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



ULKO-OVIIN SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
AURUS 185	OC kromi OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
BELLA 806	N nikkeli OGS grafiitti ZNE mattamusta OCS satiinimessinki	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



ULKO-OVIIN SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
COMO 552	OC kromi OCS satiinikromi	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
CONCEPT 804 R7	MSN satiininikkeli OGS grafiitti ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta

iNOVO-ovenpainikkeet

DIN- ja SIS-standardin lukkorungoille



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Väätönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
COSMO 630	OC kromi OCS satiinikromi OS satiinimessinki OGR vanha messinki	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Väätönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
DIVA 296	ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Väätönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
DOLCE 297	ZNS satiinikromi OGS grafiitti ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Väätönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
IRIS 802	MSN satiininikkeli OGS grafiitti ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



iNOVO-ovenpainikkeet

DIN- ja SIS-standardin lukkorungoille



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
MARTINA 505	OCS mattakromi	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



ULKO-OVIIN

SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
MODENA 246	OCS mattakromi N nikkeli MSN satiininikkeli OGS grafiitti ZNE musta OS satiinimessinki OLV messinki	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



ULKO-OVIIN

SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
TORINO 178	OCS satiinikromi N satiininikkeli OGS grafiitti ZNE mattamusta ZBN valkoinen	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
WINDY 184	OGS grafiitti ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta

iNOVO-ovenpainikkeet

DIN- ja SIS-standardin lukkorungoille



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
ALBA 805	OGS grafiitti ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
CONCEPT 804 Q7	MSN satiininikkeli OGS grafiitti ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
DELTA 999	OCS satiinikromi N nikkeli MSN satiininikkeli OLV PVD messinki OGS grafiitti ZNE musta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
DELTA RT 999	N nikkeli MSN satiininikkeli OGS grafiitti ZNE musta	DIN	RT37WC	37RTWC	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
FLASH 248	OCS satiinikromi N nikkeli OS satinimesinki OGS grafiitti	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



iNOVO-ovenpainikkeet

DIN- ja SIS-standardin lukkorungoille



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
HERMES 802	MSN satiininikkeli ZNE musta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
KIOTO 182	OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE musta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
LINEA 242	OC kromi OCS satiinikromi N nikkeli OGS grafiitti ZNE musta OS satiinimessinki OLV PVD messinki	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
PURA RT 249	N nikkeli MSN satiininikkeli OGS grafiitti OS satiinimessinki	DIN	RT37WC	37RTWC	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
PULSE 508	MSN satiininikkeli ZNE musta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
SHADOW 671	OGS grafiitti ZNE musta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta




SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
SOFT 510	OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE musta OGR vanha messinki	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta

iNOVO-ovenpainikkeet

DIN- ja SIS-standardin lukkorungoille



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
STILO RT 247	OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE musta OGR vanha messinki	DIN	RT37WC	37RTBB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
TITO 807	MSN satiininikkeli OS satiinimessinki OGS grafiitti ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
TRENTO RT 287	N nikkeli MSN satiininikkeli OS satiinimessinki OGS grafiitti ZNE musta	DIN	RT37WC	37RTBB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN

Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
VENTO 888	MN mattanikkeli OCS satiinikromi OC kromi OGS grafiitti ZNE mattamusta	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



SISÄOVIIN


Malli	Värit	Lukkostandardi	Vääntönuppi	Avainkilpi	Sylinterikilpi	Sylinteri
VERSA 512	OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE musta ZBN valkoinen	DIN	17WC	17BB	17BB	17PZ
		SIS	NORDWC	-	CYL 6-8 mm CYL 11-13 mm CYL 16-18 mm	701 + 4 avainta



iNOVO-ovenpainikkeet

DIN- ja SIS-standardin lukkorungoille

DIN/SIS-standardi



Vääntönuppi	Värit
R17WC Q17WC	OC kromi OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE mattamusta MN mattanikkeli N nikkeli OLV messinki OS satiinimessinki PVD kulta



Vääntönuppi	Värit
RT37WC	N nikkeli MSN satiinikkeli OGS grafiitti ZNE mattamusta OS satiinimessinki

Avainkilpi	Värit
RT37BB	N nikkeli MSN satiinikkeli OGS grafiitti ZNE mattamusta OS satiinimessinki

SIS-standardi



Vääntönuppi	Värit
S17 NORD	OC kiiltokromi OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE mattamusta OGR vanha pronssi OLV messinki

Lukkosylinteri	Värit
701	OC kromi OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE mattamusta ZBN mattavalkoinen OLV messinki OGR vanha pronssi



Lukkosylinterikuppi	Värit
6–8 mm	OC kiiltokromi OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE mattamusta OGR vanha pronssi OLV messinki
11–13 mm	
16–18 mm	

DIN-standardi



Avainkilpi	Värit
R17BB Q17BB	OC kromi OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE mattamusta ZBN mattavalkoinen OLV messinki PVD kultamessinki OGR vanha pronssi N nikkeli MSN satiinikkeli

Lukkosylinteri	Värit
AGB	OCS satiinikromi OC kromi OGS grafiitti ZNE mattamusta MN mattanikkeli N nikkeli OLV messinki OS satiinimessinki PVD kulta





Sylinterikilpi	Värit
R17BZ Q17BZ	OC kromi OCS satiinikromi OGS grafiitti ZNE mattamusta ZBN mattavalkoinen OS satiinimessinki OLV messinki OGR vanha pronssi N nikkeli MSN satiinikkeli PVD kulta


iNOVO-ovenpainikkeet

DIN- ja SIS-standardin lukkorungoille

Kiinnitys läpiruuveilla (mukana katkouraruuvit):



Kiinnitys pintaruuveilla (mukana 16 mm ruuvit):



Tyylikäs muotoilu, piiloruuvit ja sävyyn istuva lukkosylinteri muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden.

Katso tuotesarja: www.scancerco.fi/tuoteryhma/inovo-ovenpainikkeet

Scancerco Oy

Mestarintie 13, 01730 Vantaa
040 1625 227
myynti@scancerco.fi

Erika Andersson
+358 40 0415 074
erika.andersson@scancerco.fi



Partnership to build excellence.

SCANCERCO